



BILANS DEMATERIALISES

GUIDE UTILISATEUR TABLETTE

SYOPE - SDIS 04

Rappel important

Le bilan dématérialisé transmis par la tablette est un outil interservices permettant un gain en termes de traçabilité des données de santé des victimes.

Il ne change pas les procédures de sécurisation de la zone d'intervention, de prise en compte des victimes et de gestion opérationnelle et de commandement.

- **Le bilan circonstanciel et ou demande renforts sont passés par voie radio SSU 229 au CODIS , ou autre moyen à disposition si besoin.**

- **La priorité pour le chef d'agrès reste la bonne prise en charge médico-scuriste de la ou les victimes, la gestion et validation des gestes de son équipage et la sécurité de l'intervention.**

Le chef d'agrès ou ISP en titre doit se connecter avec son identifiant personnel et penser à l'issue de l'intervention à se déconnecter.

**A la transmission initiale du bilan Tablette , et ou mise a jour informer le CODIS et/ou SAMU.
Se présenter au CODIS et ou SAMU avec centre et N° départemental VSAV (ISP/ ASU) et N° Intervention**

L'utilisation de photos (bilan circonstanciel, lésions ...) doit correspondre à un besoin pour la compréhension de l'intervention et la régulation de celle-ci par le SAMU et se limiter au nécessaire.

La transmission du bilan via QR code ou code chiffré (vers autre moyen d'évacuation hors SDIS 04, remise à un SAU ou cabinet médical) ne doit se faire que vers un outil (tablette, ordinateur) professionnel et pas Vers un téléphone personnel.

Une fois le bilan clôturé, celui-ci reste disponible sur la tablette 7 jours, avant d'être archivé, afin de renseigner le CRSS

Si des questions ou des problèmes , contact par le référent du CIS
contact.syope@sdis04.fr



✓ **Lancement et connexion**


✓ **Partie 1 : Interface accueil**

✓ **Partie 2 : Rédaction du Bilan**


✓ **Partie 3 : Transmission**

✓ **Partie 4 : Gestion de fiche**

Utilisation de la tablette



Utilisation du bouton
retour



Utilisation de la
dictée vocale

Lancement de l'application opérationnelle

La tablette s'allume en appuyant sur le bouton central du côté droit de la tablette.


Environnement de production (icône bleu) :

Pour la connexion à l'application et à la plateforme de production vous devez utiliser vos comptes personnels.

Connexion SDIS 04

- **Identifiant : sdis04Matricule**
- **Mot de passe : Votre mot de passe personnel**

Si la connexion échoue par manque de réseau, vous pouvez utiliser le mode « Hors connexion ». Ce mode permet une utilisation de la tablette sans transmission internet.



Création ou réinitialisation du mot de passe



Créer ou réinitialiser son mot de passe par mail

Prérequis :

- Avoir reçu un mail d'ouverture de compte Syopé
- Être connecté à internet via un navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox

1- Accéder à la plateforme web

1. Pour commencer la procédure de création de mot de passe, dirigez-vous vers votre boîte mail.
Un mail vous a été envoyé automatiquement lors de la création de votre compte.

2. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser mon mot de passe ». Au clic, vous êtes redirigé vers la plateforme de Syopé : <https://app.syope.fr>.

NB : Le mail de réinitialisation de mot de passe expire automatiquement après un délai de 15 jours.
Si vous avez dépassé ce délai, veuillez accéder à la plateforme via <https://app.syope.fr>, cliquer sur le lien « Mot de passe oublié » afin de réceptionner un nouveau lien par mail. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour [réinitialiser votre mot de passe](#).

2 - Créer son mot de passe

1. Saisissez votre mot de passe personnel dans le champ « Nouveau mot de passe ».
2. Confirmez votre mot de passe dans le champ « Confirmation ».
3. Cliquez sur « Lire et accepter les CGU* ».
4. Le bouton « Mettre à jour mon mot de passe » devient bleu. Cliquez sur ce bouton afin de terminer la procédure.

***Pour accepter les CGU :**

1. Descendez le curseur jusqu'en bas.
2. Cocher la case validant la lecture et la prise de connaissance dans CGU.
3. Cliquez sur « Accepter les CGU ».

3 - Se connecter à la plateforme

1. Accédez à la plateforme via l'adresse suivante : <https://app.syope.fr>.
2. Renseignez votre nom d'utilisateur ou adresse mail.
3. Indiquez le mot de passe que vous avez défini pour votre compte.
4. Cliquez sur « Connexion ».

Au clic, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme Syopé.




Plusieurs situations peuvent imposer l'utilisation du mode « hors connexion ».

- **Pas de réseau internet au moment du démarrage de l'application :**

- Remplir complètement la fiche bilan en mode HC
- Transmettre le bilan au SAMU par radio ou par téléphone
- De retour au CIS se connecter **OBLIGATOIREMENT** afin de transmettre le bilan pour archivage sur la plateforme du SDIS
- En cas de retour du réseau internet en cours d'intervention, se connecter, récupérer le bilan et le transmettre au SAMU

- **Identifiant ou mot de passe oublié :**

- Remplir complètement la fiche bilan en mode HC
- Transmettre le bilan au SAMU se fait par radio ou par téléphone
- De retour au CIS, se connecter **OBLIGATOIREMENT** afin de transmettre le bilan pour archivage sur la plateforme du SDIS




En cas d'utilisation du mode HC, se connecter après l'intervention pour transmettre le bilan sur la plateforme du SDIS



Environnement de formation (icône orange) :


- **Identifiant et mdp générique pour les formations**
- **Identifiant : sdis04ca**
- **Mot de passe : Sdis04ca!!**

Connexion via SYOPE




Ne pas utiliser l'application opérationnelle pour la formation.


Les bilans, photos et pieces jointes transmis ne peuvent plus être effacés.




Partie 1 : interface d'accueil



Cet écran permet :

- L'affichage, l'édition et la visualisation de l'état de transmission des bilans effectués
- L'accès aux paramètres de l'application → 
- La creation d'un nouveau bilan en situation normale → 
- La réception d'un bilan d'une autre tablette → 
- La recuperation d'un numéro code SINUS par scan → 
- Deconnexion → 






AUCUNE CONNEXION LOGICIEL D'ALERTE

Cet écran permet :

- De choisir le type de véhicule via une liste déroulante
- De choisir le centre d'incendie et de secours
- De vérifier que le compte connecté est celui de la personne identifiée (login)
- De se déconnecter en fin d'intervention




NB : les informations concernant le type et le n° de véhicule sont enregistrées dans la tablette même après extinction et redémarrage.



Partie 4 : gestion de fiche

Pour chaque bilan, plusieurs actions sont possibles :

- Afficher le bilan
- Modification du bilan
- Ajouter une surveillance
- Transmettre le bilan
- Nouveau bilan pour l'intervention
- Déposer la victime
- Clôturer l'intervention
- Supprimer le bilan



Partie 1: visualisation du bilan

L'icône  permet la visualisation au format « papier » du bilan.

Saisie du Bilan NR

Ticket de départ | **Hors AVP** | **Accidents routiers**

SCAN TICKET

Adresse

Numéro d'intervention

Numéro de victime

Motif d'intervention
NR

Lieu d'intervention

Accident du travail

Arrivée sur les lieux

Date

Heure

Transmission **Surveillances**

FICHE BILAN

Numéro d'intervention :
Date et heure : 29 août 2025 09:30
Motif :
Lieu : NR -

Identité victime

Identité :
Date de naissance :
Tel :
Lien :
Adresse :
Poids : kg
Taille : cm
IMC : NR

Contact

Bilan rédigé avec Syope (www.syope.life)

Hémorragie externe : NR

A

Obstruction des V.A. : NR
Causes : NR
Traumatisme du rachis : NR
Commentaire : NR

FR : NR cycles /min
SPo2 en air ambiant : NR %
SPo2 sous O2 : NR %

B

Ventilation agonique : NR
Absence de ventilation : NR
Fréquence : NR
Amplitude : NR
Cyanose : NR
Sueurs : NR
Irrégulière : NR
Bruyante : NR
Tirage : NR
Asymétrie Thoracique : NR

FV : NR CPM
SPo2 en air ambiant : NR %
SPo2 sous O2 : NR %
SpCO : NR : %

C

Arrêt cardiaque : NR
Pâleur : NR
Sueurs : NR
Température de la peau anormale : NR

FC : NR BPM
TA manuelle systolique gauche : NR cmHg
TA manuelle systolique droite : NR cmHg


Partie 1 : saisie des champs libres



Certains champs, identifiables par l'affichage du clavier lors du clic, sont renseignés via ce clavier ou par dictée vocale

On retrouve un champ libre (commentaires) dans chaque item du Bilan , afin d'y apporter les éléments qui ne seraient pas trouvés dans les cases type.

Pour cacher le clavier, toucher en haut à droite du clavier




Partie 2 : rédaction du bilan

L'interface permet un aperçu rapide de l'état du bilan grâce aux témoins lumineux du menu latéral

Les différentes catégories du bilan sont accessibles via le bandeau latéral gauche

NB : il est important de transmettre les modifications nécessaires au SAMU si des évolutions ou compléments apportés au bilan



Partie 2 : rédaction de la partie bilan



Cet écran permet de renseigner le bilan circonstanciel de la victime

Les informations renseignées automatiquement après le scan ticket de départ sont :


- l'adresse d'intervention ;
- le numéro d'intervention ;

En cas de modification d'adresse, cliquer sur le bouton de géolocalisation afin de remplir l'adresse de la position actuelle.

Lieu d'intervention, en cas de sélection de « domicile personnel », l'adresse est recopiée dans l'adresse de la victime.




NB : il est important de renseigner à minima le N° , l'adresse d'intervention et le motif.



Partie 2 : rédaction de la partie bilan

Hors AVP

Contexte : menu déroulant liste de précision de la Typologie de l'intervention



Saisie du Bilan NR

Ticket de départ | Hors AVP | Accidents routiers


Contexte NR

Bilan circonstanciel

Transmission Surveillances

Accidents routiers

Permet compléter les informations sur L'AVP ,



Saisie du Bilan NR

Ticket de départ | Hors AVP | Accidents routiers

Accidents routiers

Accident de la circulation NR

Type de choc NR

Position du véhicule NR

Position dans le véhicule NR

Cinétique NR

Équipement du motard

Equipement de sécurité (victime) NR

Casque retiré à l'arrivée des secours NR

Transmission Surveillances

Partie 2 : identité et informations complémentaires

Identité :

Cet écran permet de renseigner les informations liées à la victime

- Carte d'identité : permet de renseigner l'identité de la victime en prenant en photo sa CNI.



Saisie du Bilan NR

Identité | Infos. compl

Pièce d'identité

Numéro de victime : --

Sexe : NR

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/...): Age : NR

Nationalité : NR

Téléphone :

Adresse personnelle : Transmission Surveillances

Transmission

Surveillances

Saisie du Bilan NR

Identité | Infos. compl

Informations complémentaires

Nom du contact :

Téléphone du contact :

Lien avec la personne :

Contact prévenu

Médecin traitant :

Numéro du médecin traitant :

Prendre une photographie des annexes

Transmission Surveillances

Partie 2 : rédaction du bilan de sauvegarde X



Observer :

Pour remplir un champ, cliquer :

- **Une fois** pour déterminer qu'il **n'y a pas de problème**
- **Deux fois** pour signaler un **problème**
- **Trois fois** pour revenir sur « **NR** »
- **Ou** appuyer sur un champ puis sélectionner une valeur dans la liste déroulante

Gestes de sauvegarde :

Pour remplir un champ, cliquer :

- **Une fois** pour noter un geste effectué
- **Deux fois** pour revenir sur « **NR** »



NB : Le bouton R.A.S.

permet de valider rapidement une situation normale et non problématique pour l'ensemble de l'item du bilan

Partie 2 : rédaction de la partie A *Voies aériennes*

Primaire

Gestes

Secondaire



NB : Le bouton



permet de valider rapidement une situation normale et non problématique

Primaire

Saisie du Bilan

Primaire | Gestes | Secondaire

Respiration

RAS

Ventilation agonique | NR

Absence de ventilation | NR

Fréquence | NR

Amplitude | NR

Cyanose | NR

Sueurs | NR

Irrégulière | NR

Bruyante | NR

Transmission **Surveillances**

NR

Gestes

Saisie du Bilan

Primaire | Gestes | Secondaire

Respiration

Position | NR

Dispositif oxygénothérapie | NR

Transmission **Surveillances**

NR

Secondaire

Saisie du Bilan

Primaire | Gestes | Secondaire

Respiration

Afficher les normes

FV | -- CPM

SPo2 en air ambiant | -- %

SPo2 sous O2 | -- %

Afficher les normes SpCO

SpCO | -- %

Transmission **Surveillances**

--



NB : Le bouton **R.A.S.** permet de valider rapidement une situation normale et non problématique

Partie 2 : rédaction de la partie **C Fonction Circulatoire**

Primaire

Saisie du Bilan NR

Primaire | Gestes | Secondaire

Circulation

RAS

Arrêt cardiaque	NR
Pâleurs	NR
Sueurs	NR
Température de la peau anormale	NR
Fréquence	NR
Pouls radial non perçu	NR
Pouls bien frappé	NR
Irrégulière	NR

Transmission | Surveillances

Icons: ? (blue), X (red), A (green), B (blue), C (red), D (blue), E (blue), heart (blue), plus (blue), hand (blue)

Gestes

Saisie du Bilan NR

Primaire | Gestes | Secondaire

Gestes

Position	NR
RCP	NR
Ceinture pelvienne	NR
Dispositif oxygénothérapie	NR

Commentaire

Transmission | Surveillances

Icons: ? (blue), X (red), A (green), B (blue), C (red), D (blue), E (blue), heart (blue), plus (blue), hand (blue)

Secondaire

11:09 lun. 22 déc. 99% Saisie du bilan Identité : LEON

Primaire | Gestes | Secondaire

Circulation

Afficher les normes

FC	-- BPM
TA SYS G	-- cmHg
TA DIA G	-- cmHg
TA SYS D	-- cmHg
TA DIA D	-- cmHg

Transmission | Surveillances

Icons: ? (blue), X (red), A (green), B (blue), C (red), D (blue), E (blue), heart (blue), plus (blue), hand (blue)



NB : Le bouton



permet de valider rapidement une situation normale et non problématique

Primaire

Saisie du Bilan NR

Primaire | Gestes | Secondaire

Déficit neurologique RAS

Conscience	NR
PCI	NR
Convulsions	NR
Pupilles	NR
Absence de motricité aux extrémités	NR
Absence de sensibilité aux extrémités	NR
Agitation	NR
Orientation	NR

Transmission Surveillances

Gestes

Saisie du Bilan NR

Primaire | Gestes | Secondaire

Gestes neurologique

Glycémie	--	mg/dL
Position	NR	
Resucrage	NR	
Commentaire		

Transmission Surveillances

Secondaire

Saisie du Bilan NR

Primaire | Gestes | Secondaire

Déficit neurologique RAS

Glasgow Yeux	NR
Glasgow Verbal	NR
Glasgow Motricité	NR

↳ Score de Glasgow : **NR/15**


Perte d'urines	NR
Morsure de la langue	NR

Transmission Surveillances




NB : Le bouton ✓ R.A.S. permet de valider rapidement une situation normale et non problématique

Primaire




Gestes



Partie 2 : fiche RCP / DSA

RCP



10:54 lun. 22 déc. 100%

Saisie du bilan Identité : NR

RCP | DSA | Témoin

RCP

Heure supposée de l'ACR | Date | Heure

Heure début RCP | Date | Heure

Reprise d'une activité cardiaque | NR

Heure de reprise | NR

Heure arrêt de la RCP | Date | Heure

Arrêt RCP SAMU par téléphone | NR


Cause supposée de l'ACR | NR

Autre cause supposée de l'ACR

Pose de la planche à masser | NR

Transmission **Surveillances**

DSA



10:54 lun. 22 déc. 100%

Saisie du bilan Identité : NR

RCP | DSA | Témoin

DSA

Un DAE public était-il en place ? | NR

Heure de mise en route du DSA SDIS 04 | Date | Heure

Nombre de chocs du DSA SDIS 04 | --

Nombre de chocs avant médicalisation | --

Nombre total de chocs de l'intervention | --


Horodatage des chocs

Date | Heure

+ Ajouter

Heure arrivée du premier moyen médicalisé | Date | Heure

Transmission **Surveillances**



10:54 lun. 22 déc. 100%

Saisie du bilan Identité : NR

RCP | DSA | Témoin

Témoin

Type de témoin | NR

Gestes entrepris | NR

Arrêt hémorragie | NR

Désobstruction | NR

Mobilisation | NR


PLS | NR

Commentaire

Transmission **Surveillances**

Edition de la fiche compte rendu utilisation du DSA
A destination SDS et PUI.

Il faut avoir rempli les différents onglets de la partie RCP
la partie identité de la victime et complété la partie de la fiche
Avant de la générer.



Paramètres vitaux

Saisie du Bilan NR

Paramètres vitaux | SAMPLER / OPQRST | Avant / Arrière | Surface brûlée | Gestes

B - Ventilation

FV -- CPM

SpO2 Ambiant -- % | SpO2 sous O2 -- %

Afficher les normes SpCO

SpCO -- %

C - Circulation

FC -- BPM

TA manuelle systolique gauche -- cmHg

TA manuelle systolique droite -- cmHg

D et E - Divers

Transmission | Surveillances

SAMPLER / OPQRST

Saisie du Bilan NR

Paramètres vitaux | **SAMPLER / OPQRST** | Avant / Arrière | Surface brûlée | Gestes

SAMPLER / OPQRST

S symptôme(s)

O Onset

P Provoqué par

Q Qualité

R Région

Douleur - 0/10

S

Transmission | Surveillances

SAMPLER / OPQRST

Saisie du Bilan NR

Paramètres vitaux | **SAMPLER / OPQRST** | Avant / Arrière | Surface brûlée | Gestes

T Temps depuis l'incident (minute)

A RAS OCR Allergies

M RAS OCR Médicaments

P RAS OCR Passé médical

L Lunch (Dernier repas) | Date | Heure

E RAS OCR Evènement déclencheur


R RAS OCR Risques surajoutés

Prendre une photographie des ordonnances


Transmission | Surveillances

Les éléments renseignés lors du remplissage des parties ABCDE sont reportés automatiquement et peuvent être modifiés

Surface brûlée



Gestes



Partie 2 : intégrer une photo

Sélection de la zone

Saisie du Bilan

NR

Paramètres vitaux | SAMPLER / OPQRST | **Avant / Arrière** | Surface brûlée | Gestes

Corps | Avant | Arrière

Avant du Corps

Section

Brûlure

Plaie

Déformation

Trauma

Œdème / Gonflement

Douleur

Prendre une photo

Annuler

L


D

Transmission

Surveillances

G

Prise de photo



Lésionnel (Main gauche avant) -

Reprendre

Valider

Centralisation

Saisie du Bilan

NR

Paramètres vitaux | SAMPLER / OPQRST | **Avant / Arrière** | Surface brûlée | Gestes

Rubrique photo

Photographie d'annexe

Photographie de circonstanciel

Photographie de lésionnel

Dessiner un croquis

Lésionnel (Main gauche avant) -

Lésionnel

Non Transmis

Transmission

Surveillances



Cette partie permet :

Le calcul automatique du **score de Malinas**.


Pour le calculer, remplir les champs accompagnés d'un *

Le calcul automatique du **score d'APGAR**.


Pour le calculer, remplir chaque champ.

Partie 2 : fonctions spécifiques


Horodatage




Rubrique photo



Documents annexes



Traduction




L'horodatage n'est pas relié au système de gestion opérationnelle (START). Photo permet de regrouper les photos faites et d'accéder à l'outil Photos (celles-ci ne sont pas enregistrées sur la galerie de la tablette mais uniquement sur le serveur HDS).


Les documents annexes sont préremplis avec les données de la victime si l'onglet identité a été renseigné.

Partie 2 : recevoir une prescription ASU

Réception de la prescription



Ajout de la prescription dans le trombone



Réalisation de la prescription



Qualification





Priorisation de la victime :

Bilan blanc ou bilan rouge (automatique en fonction des items Remplis sur le bilan)

Catégorisation de la victime :


Impliqué, UR, UA, DCD (obligatoire)

Décision de prise en charge de la victime :

Aprés regulation par SAMU
Transport, laissé sur place, DCD...

Vecteur d'évacuation :

VSAV, ASSU, VSAV+VLMI...



Partie 3 : signature et transmission




Différentes options de transfert sont proposées :

- **Copier vers tablette** : transmission du bilan vers une autre tablette équipée de Syopé (autre vecteur ou renfort MSP, ISP, ASU)
- **Transmission interne** : permet la sauvegarde des bilans (à effectuer au minimum une fois le bilan complet)
- **Transmission interne et aux SAMU** : permet de faire réguler le bilan en fonction du secteur géographique de l'intervention
- **Transmission interne et partage par code** : dépose de bilan et/ou mise à jour du bilan


NB : en cas d'absence de transmission d'un bilan, aucune trace se sera retrouvée en cas de recours.

Pour raison de responsabilité, tout bilan est transmis à minima en interne.




Partie 3 : réception d'une destination

Affichage de la notification



Ouverture de la notification





Une fois le bilan transmis à la plateforme du SAMU, il est nécessaire de confirmer par voie radio ou par tout autre moyen à disposition afin que le bilan soit traité.

Annونcer le N°, Nature et Centre de l'engin et N° Intervention.

La victime prime, la transmission d'un bilan partiel dans un premier temps est prioritaire. Un complément de bilan est réalisé dans un second temps si nécessaire.



Partie 3 : transmission des bilans entre tablettes

Il est possible de transmettre le bilan d'une tablette à une autre :

- VSAV  VSAV


- VSAV  VLI

- VLI  VSAV




Un seul acteur doit enrichir le bilan en simultané



VSAV 01



VSAV 02



VSAV 01



Nouveau Bilan

Nouveau Bilan

Partie 3 : gestion de fiche - Envoi CH

Les **S**ervices d'**A**ccueil d'**U**rgence du département recevront les bilans de **façon dynamique**.

Quand le SAMU validera la destination de transport, vous recevrez une notification sur la tablette et le SAU sera informé de votre arrivée en recevant le Bilan.

Pour les services spécialisés ou établissements de soins hors département, le bilan sera transmis à votre arrivée.


Cliquer sur « partage par code » et communiquer le code de 10 caractères afin de permettre le téléchargement de la fiche bilan au format PDF.

Le code est valable 1 seule fois et pendant 5 minutes. En cas d'expiration, il faudra en régénérer un.

Le service receveur pour récupérer le bilan sur la plateforme : app.syope.fr/partage

NB : L'accès à la plateforme n'est accessible que via les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox.

L'accès via Internet Exploreur n'est pas possible



Sur la plateforme : [**app.syope.fr/partage**](http://app.syope.fr/partage)

Lien pour transmission, du bilan via Code de partage , pour SAU (si pas d'envoi au fil de l'eau par le SAMU) ou Cabinet Médical



Accès par code à un bilan

Code à 10 caractères généré par le CA

Télécharger



Partie 4 : gestion de fiche - surveillance



Il est possible d'ajouter autant de données de surveillance que nécessaire.

Ces données de surveillance sont celles d'un bilan secouriste.

Pour ajouter une surveillance il faut toucher le  en bas à droite de l'écran. La surveillance ajoutée est horodatée automatiquement.

Sur la vision du bilan par CA, seule la dernière surveillance est visible. Toutes les sont sous forme de tableau pour le bilan transmis à un tiers (via code) ou pour le SAMU/ CODIS.

Partie 4 : gestion de fiche / dépôt de la victime



A la fin de chaque intervention, au moment de déposer la victime, faire signer le receveur (IAO , le médecin d'un CM, ambulancier...)

La dépôt permet :

- D'activer le transfert de responsabilité au SAU
- D'horodater la dépôt de la victime
- De mettre à jour le bilan sur la plateforme
- De renseigner le matériel laissé avec la victime

Personne déposée

Signature du receveur Effacer

Nom du receveur

Numéro d'intervention
10100

Heure de dépôt 11:22

L'ensemble des actions en cours seront automatiquement terminées.

Continuer

Retour

Abandon de matériel

Collier cervical	NR
MID	NR
Attelle	NR
Plan dur	NR
Ceintures pelviennes	NR
Matelas immobilisateur à	NR
Attelle cervico thoracique	NR
Electrodes DSA	NR
Autre matériel	

Envoyer

Annuler



Contacts

contact.syope@sdis04.fr